


# Cluny

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



peronda

# Cluny



PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION

Cluny  
Laying Slabs




Cluny  
Video



EXTRAORDINARY RESISTANCE

# 20 MM



#### LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

#### MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

#### RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto

#### PERONDA'S MOST ROBUST

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.


#### THICKER WITHOUT RIBBING

We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

#### EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.

# EXTRAORDINARY RESISTANCE



UNLIMITED PURPOSES




# ALL IN ONE

**USOS ILIMITADOS.  
MISMA SUPERFICIE**


El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

**UNLIMITED PURPOSES.  
SAME SURFACE**

All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.



REAL PRECISION BY PERONDA




# SHAPED

**NATURAL - PRECISO - REAL**

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

**NATURAL - PRECISE - REAL**

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.







# 4D



La colección toma el nombre Cluny porque, como la famosa ciudad, se trata de una piedra originaria de la Borgoña francesa. El estilo se puede reconocer por la distribución de restos fósiles en la superficie, dispersos de manera irregular generando un movimiento de gran belleza en el espacio. El abanico cromático se centra en los tonos cálidos de intensidad suave, en línea con las tendencias actuales, ya que buscamos generar espacios calmados y sin estridencias.

Cluny is a tile collection named after the famous French city in the Burgundy region where the stone which inspires the collection can be found. Its design stands out for the fossil remains scattered randomly across the surface, lending it an eye-catching sense of movement. The collection comes in a soft warm colour spectrum in keeping with current trends, perfect for creating soothing, harmonious living spaces.





**Porcelain**

Cluny Silver SP\_100 x 100



**Porcelain**

Cluny Silver SP\_100 x 275

**Porcelain**

Cluny Silver SP\_100 x 100



**Porcelain**

Cluny White SP\_100 x 275



**Porcelain**

Cluny White SP\_100 x 275

**Porcelain**

Cluny White A\_100 x 100

**Porcelain**

Cluny White A\_Rej. - Ang. Rej. - P.V. - Ang. P.V.



**Porcelain**

Cluny Sand A\_100 x 100 x 2






# floor



La serie se presenta en porcelánico de dos acabados distintos, en función de las tecnologías aplicadas al producto. Acabado All in One, tanto en 90x90 cm como en 60x120 cm. Productos aptos para interior y exterior gracias a su tacto suave y características antideslizantes. Una única referencia que puede ser utilizada en cualquier estancia del proyecto. Acabado Soft en formato 90x90 donde potenciamos la suavidad al máximo para aquellos usos de interior donde buscamos un tacto superior.


This porcelain floor tile collection comes in two different finishes depending on the applied technology. The All in One finish, available in a 90x90 cm or 60x120 cm format, is suitable for both indoor and outdoor use thanks to its smooth feel and non-slip properties, so that the same tile product can be used in all areas of a project. The Soft finish, available in a 90x90 format, has an extra-smooth finish, suitable for indoor living spaces where a superior silky feel is sought.






**Porcelain**

Cluny Silver AS\_90 x 90




**Porcelain**

Cluny Silver SP\_100 x 275




**White body wall tile**

Cluny Sand Textured\_33,3 x 100



**White body wall tile**


Cluny Sand\_33,3 x 100



**Porcelain**

Cluny Silver AS\_90 x 90

# wall



Para uso exclusivo de revestimiento de pared, en formato de 33x100 cm y 7,5 mm de espesor, la marca presenta tres opciones en cada uno de los tres colores que propone en esta colección pétreo.



Una base en la que podemos apreciar el detalle gráfico de la tan codiciada piedra de Borgoña, una textura abujardada que simula el trabajo artesanal realizado sobre la piedra y que encaja perfectamente tanto acompañando a la base lisa como al relieve decorativo que compone cierra la colección.


Finalmente, el relieve de ligeras ondas, perfectamente definidas gracias a un proceso de investigación y desarrollo de esmaltes que aportan una finura en sus vértices nunca vista hasta la fecha. En esta pieza combinamos la superficie lisa con la abujardada, con lo que se consigue una perfecta coordinación con el resto de elementos de la colección.

Cluny's three wall tile models come in a 7.5 mm-thick 33x100 cm format in each of this stone-effect collection's three colours:

Field tiles featuring the attractive design of this highly prized Burgundy stone with a bush-hammered texture evocative of hand-worked stone, able to fit in with the collection's smooth field tiles and its decorative relief models.


The relief tiles feature a wavy pattern with clear-cut contours, thanks to research and development into glazes able to ensure a hitherto unimaginable sharp definition. These tiles combine a smooth surface with a bush-hammered one to make them easier to mix and match with the rest of the collection.





## White body wall tile

Cluny Sand Decor\_33,3 x 100



**White Body Wall Tile**


Cluny Sand \_33,3 x 100

**White Body Wall Tile**

Cluny Sand Textured\_33,3 x 100

**Porcelain**


Cluny Sand SP \_100 x 100



**White Body Wall Tile**

Cluny Sand Textured\_33,3 x 100

# DATOS TÉCNICOS






**Porcelain**  
60 x 120

**White Body Tile**  
33,3 x 100

**Porcelain**  
90 x 90

**Porcelain**  
100 x 275

**Porcelain**  
100 x 100



CLUNY 4D						CLUNY FLOOR		
100*275*0,6 cm 39*108"		100*100*0,8 cm 39*39"		100*100*2 cm 39*39"	50*100*2 cm 20*39"	60*120*1 cm 24*48"	90*90*1 cm 36*36"	90*90*1 cm 36*36"
RECTIFIED	SHAPED 4D	SHAPED 4D	ANTISLIP 4D	ANTISLIP 4D 20 mm	ANTISLIP 4D 20 mm	ALL IN ONE	ALL IN ONE	SOFT
	BN141 BN142	BN135 BN136	BN144 BN143	BN145	BN147	BN116	BN90	BN48
BEIGE	36282	36337	36341	36348	36902	36356	36354	36360
SAND	36281	36338	36343	36350	36903	36358	36353	36362
SILVER	36283	36339	36342	36349	36904	36357	36352	36361
WHITE	36280	36336	36340	36347	36905	36355	36351	36359

CLUNY WALL			
	33,3*100*0,75 cm 13*39"	33,3*100*0,75 cm 13*39"	33,3*100*0,86 cm 13*39"
RECTIFIED	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
SAND	36365	36368	36369
SILVER	36366	36370	36371
WHITE	36363	36364	36367

CARACT. TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS



ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
SOFT	-	-	-	Class 1	-


CARACT. TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS






### PIEZACOMPLEMENTARIA|COMPLEMENTARYPIECE

AF. Alféizar - Windowsill




25\*90 cm | 10\*36" P77  
25\*120 cm | 10\*48" P54

PL. /18 Peldaño técnico | Technical stair - thread



30\*100 cm | 12\*39" P74  
30\*90 cm | 12\*36" P76  
30\*60 cm | 12\*24" P54  
30\*120 cm | 12\*48" P75


PT. Peldaño técnico | Technical stair - thread



30\*100 cm | 12\*39" P74  
A = 0,6 cm B = 1,8 cm  
A = 0,8 cm B = 2,4 cm


30\*90 cm | 12\*36" P76  
30\*60 cm | 12\*24" P54  
30\*120 cm | 12\*48" P75  
A = 1 cm B = 3 cm

PR. Peldaño Romo | Rounded stair - thread




30\*100 cm | 12\*39" P85  
30\*90 cm | 12\*36" P61  
30\*60 cm | 12\*24" P64  
30\*120 cm | 12\*48" P77

R. Rodapie | Skirting



8\*100 cm | 3\*39" P45  
8\*90 cm | 3\*36" P44  
8\*60 cm | 3\*24" P34


S.K. I. S.K. D. Z.R. I. Z.R. D.



8\*30 cm | 3\*12" P53  
8\*30 cm | 3\*12" P55

### PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL


P.V. Peldaño Vierteagua | Pool Coping



20\*100 cm | 8\*39" P82  
20\*60 cm | 8\*24" P61  
20\*90 cm | 8\*36" P81

ANG.P.V.


Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal corner



20\*100 cm | 8\*39" P80  
20\*60 cm | 8\*24" P70  
20\*90 cm | 8\*36" P75  
(PACK 2 units)


E.P.V.

Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping external corner




20\*100 cm | 8\*39" P80  
20\*60 cm | 8\*24" P70  
20\*90 cm | 8\*36" P75  
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate




15\*50\*1,6 cm | 6\*20" P87




15\*60\*2 cm | 6\*24" P54  
15\*90\*2 cm | 6\*36" P76

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15\*50\*1,6 cm | 6\*20" P74  
(PACK 2 units)




15\*60\*2 cm | 6\*24" P75  
15\*90\*2 cm | 6\*36" P57  
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



15\*15\*1,6 cm | 6\*6" P66



15\*15\*2 cm | 6\*6" P85  
15\*15\*2 cm | 6\*6" P85

### EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA   SLAB			CAJÓN MADERA   WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m <sup>2</sup>	kg	Placas	m <sup>2</sup>	kg	Cajones	m <sup>2</sup>	kg	Cajones	m <sup>2</sup>	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	Crates	ft <sup>2</sup>	lb	Crates	ft <sup>2</sup>	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA   SLAB			CABALLETE MIXTO   A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m <sup>2</sup>	kg	Placas	m <sup>2</sup>	kg	Caballote	m <sup>2</sup>	kg	Caballote	m <sup>2</sup>	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	40	110	1620	3	330	4860	12	1320	19440
inch	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	A-frame	ft <sup>2</sup>	lb	A-frame	ft <sup>2</sup>	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	40	1184	3571,5	3	3552,09	10714,47	12	14208,4	42857,9

### EMBALAJE PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO | FLOOR AND WALL TILES PACKING

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet (P)			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
cm	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas	m <sup>2</sup>	kg	Tamaño aprox. cm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
100 * 100 * 0,6	2	2	27,8	24	48	709,2	112 * 112 * 61	1440 m <sup>2</sup> (30 P)	21276 kg (30 P)
100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
100 * 100 * 2	1	1	49,20	24	24	1223	112 * 112 * 85	-	456 m <sup>2</sup> (19 P)
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85	420	469
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
33,3 * 100 * 0,75	6	2	24,92	24	48	640	118 * 110 * 48	1612	1800
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	581	118 * 110 * 48	1484	1656
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,52	61,29	24	516,66	1563,51	44 1/8 * 44 1/8 * 24	15500 ft <sup>2</sup> (30 P)	46905,55 lb (30 P)
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/6 * 39 3/8	12080,97	13485,73
39 3/8 * 39 3/8 * 3/4	1	10,76	108,46	24	258,33	2696,25	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	-	4908,34 m <sup>2</sup> (19 P)
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,45	48	258,33	2706,39	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	4520,84	5048,27
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1896	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9590,64	10699,3
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10042,7	11205,23
17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	2	8,72	42,07	36	313,88	1541,3	41 5/16 * 31 1/2 * 41 5/16	9654,34	10776,94
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	54,93	24	516,67	1410,96	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	17351,42	19375,04
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	49,49	24	431,42	1280,89	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	15973,64	17825,04

# peronda

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable y certificado con la Etiqueta Ecológica Europea. **Paper made from fibers from responsibly managed forest and certified with the European eco-label.**



Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. **Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.**

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

**peronda**

**peronda.com**

Av. Manuel Escobedo, 26 \_ P.O Box 51  
12200 **Onda (Castellón)** España  
**964 602 012** \_ f. 964 600 361