

KISSA



ANT

KISSA



ANT

KISSA



ANT

KISSA



ANT

KISSA



ANT



ANT

KISSA

ANT



DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)	POTENCIA POWER (W)	LUMINANCIA LUMEN (lm)	PESO WEIGHT (kg)	TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K)
500x1600x2350	205	20.000	20	2.800/3.000/4500/6.000 temperatura fija o dimable 2.800/3.000/4500/6.000 fixed temperature or dimmable

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable



Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lumenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led
En el caso de Dual Color la potencia y lumenes varían en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation.
In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.

KISSA
ACABADOS & COLORES

KISSA
ANODIZADOS



KISSA

ANODIZADOS



NATURAL MATE

KSG054



NATURAL BRILLO

KSG554



INOX MATE

KSG042




INOX BRILLO

KSG542




BRONCE MATE

KSG009



BRONCE BRILLO

KSG509




ORO MATE

KSG066




ORO BRILLO

KSG566




COBRE MATE

KSG020




COBRE BRILLO

KSG520




AZUL MATE

KSG003



AZUL BRILLO

KSG503




NEGRO MATE

KSG031




NEGRO BRILLO

KSG531



BURDEOS MATE

KSG078



BURDEOS BRILLO

KSG578

Los tonos de los acabados representados pueden variar en función del formato en el que lo esté observando (digital o impreso). Si desea evaluar el tono exacto puede solicitar unas muestras


KISSA

TEXTURADOS CLASE 1




KISSA

TEXTURADOS CLASE 1



BLANCO

KTX9016



NEGRO

KTX9005



GRIS LUMINOSO

KTX7035




GRIS HIERRO

KTX7011




GRIS GRAFITO

KTX7024




MARFIL CLARO

KTX1015




ROJO VINO

KTX3005



AZUL GENCIANA

KTX5010




VERDE MUSGO

KTX6005



VERDE ABETO

KTX6009



SEPIA

KTX8014

KISSA

MATES CLASE 1




KISSA

MATES CLASE 1



BLANCO

KM9016



NEGRO

KM9005



GRIS LUMINOSO

KM7035



GRIS GRAFITO

KM7024




BLANCO PERLA

KM1013



MARFIL CLARO

KM1015



ROJO VINO

KM3005




AZUL GENCIANA

KM5010



VERDE MUSGO

KM6005



VERDE ABETO

KM6009

KISSA
FOLIADOS
Maderas Naturales



KISSA

FOLIADOS

Maderas Naturales



HAYA BLANCA

KFMHB




CEREZO

KFMCZ



WENGUÉ

KFMW




ARCE

KFMAP



SAPELLY

KFMSY



HAYA VAPORIZADA

KMFHV



ROBLE

KMFR



MUKALY

KMFMY



PINO GALLEGO

KMFPG

KISSA

FOLIADOS **PVC** EXTERIOR




KISSA

FOLIADOS **PVC** EXTERIOR



PLATA

KFEPL



ANTRACITA

KFEA




ANTRACITA TEXTURADO

KFEAT



EMBERO

KFEE




MAHAGONY

KFEM




NOGAL CLARO

KFENC



NOGAL OSCURO

KFENO



WINCHESTER

KFEW



NIGRA

KFENI



ANTEAK

KFEAK

KISSA
SUBLIMADOS




KISSA

SUBLIMADOS



OXIDO

KSFTO-OX



NOGAL

KSMTTO




NORDICA

KSFTB600




MADERA BLANCA

KSFTB400




TEKA TEXTURADO

KSFTO-9



SAPELY CAOBA TEXTURADO

KSFTO-12



GOLDEN

KSFTO190




ROBLE OSCURO

KSBO-5




HIVORY

KSBC-12



PINO CANADIENSE

KSBC-9



CEREZO CATEDRALES

KSBO-7



ACACIA

KSBO-10

Especificaciones especiales **ACABADOS KISSA**

Consultar pedido mínimo o costes especiales por no llegar al mínimo :

- Foliado **MADERA NATURAL**
- Foliado **PVC exterior**
- **SUBLIMADOS ESPECIALES** (patrones, imágenes o motivos propios) incluso es posible reproducir imágenes de acabados aportadas por cliente (mínimo de calidad 300dpi).
- **METALIZADOS** o colores especiales de cualquier catálogo.
- Cualquier **RAL** del mercado incluso los **TEXTURADOS**
- Pintura **ADAPTA** que cambia de color en función de la luz que recibe.
- Pintura **ALTA DURABILIDAD** 25 años clase 2
- Para zonas de condiciones adversas respecto a la corrosión, disponemos de espesores de micras **ESPECIALES**

