

RESINA *COLOR*

Descubre nuevos modelos y opciones de configuración y dale color a tu baño con una exclusiva selección de acabados inspirados en la naturaleza.

Fabricados con resina y carga mineral, los productos con tecnología **KROMTEK** cuentan con un recubrimiento acrílico de acabado mate, gran durabilidad, tratamiento antibacteriano y fácil limpieza.





KROMTEK es la tecnología de recubrimiento desarrollada por **Coycama** para nuestros lavabos de resina y cerámicos. Esta innovadora tecnología, proveniente de sectores avanzados como el de la automoción, ha sido adaptada por técnicos especializados y ha superado con éxito todos los test del Instituto Tecnológico **AIDIMME**.



RESISTENTE A LA ABRASIÓN



RESISTENTE AL RAYADO



RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA



HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR



RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y MANCHAS



ALTA DURABILIDAD

Tecnología certificada por laboratorio independiente.



“El **color** es un poder que influye directamente en el alma.”

– Wassily Kandinsky



Lavabo Mara encastrado, fondo 46 cm, 2 senos. 121 (60+60) cm, Island Mate.


LAVABO ENCASTRADO MARA

Lavabo Mara encastrado, fondo 46 cm, 1 seno. 101 (30+70) cm, Leaf Mate.



LAVABO CON FALDÓN MARA

Lavabo Mara con faldón de 10 cm, fondo 46 cm, 1 seno con toallero. 80 cm, Oro Metalizado.



Lavabo Mara con faldón de 10 cm, fondo 46 cm, 2 senos con toallero. 140 (70+70) cm, Antracita Mate.

A MEDIDA
MARA




Lavabo Mara con faldón de 12 cm, fondo 46 cm, 3 senos "M" (a medida), 200 cm, Moka Mate.

Lavabo Mara con faldón de 12 cm, fondo 40 cm, 2 senos "XS" con rebosadero (a medida), 160 cm, Leaf Mate.




LAVABO ENCASTRADO Y CON FALDÓN MARA MURAL

Lavabo Mara Mural encastrado, 1 seno. 101 cm, Island Mate.



Lavabo Mural con faldón, 1 seno. 100 cm, Tierra Mate.



TAPAS Y ENCIMERAS MARA

Encimera Mara con faldón de 10 cm, fondo 46 cm. **140 cm**, Antracita Mate.
Lavabo de sobreponer Orbit, Sunset Mate.



Tapa Mara con textura pizarra suave, fondo 46 cm. **141 cm**, Garden Mate.
Lavabo de sobreponer Orbit, Garden Mate.



Lavabo Darya, 1 grifo. 100 cm, Flower Mate.

LAVABO
DARYA



Lavabo Darya, 60 cm, Blue Space Mate.






Lavabo Iris con faldón de 10 cm, fondo 46 cm, 2 senos (a medida). 140 cm, Beige Mate.

LAVABO ENCASTRADO Y CON FALDÓN IRIS

Lavabo Iris encastrado, fondo 46 cm, 1 seno. 101 cm, Leaf Mate.



A MEDIDA
IRIS

Lavabo Iris encastrado, fondo 46 cm, 1 seno (a medida). 121 cm, Sunset Mate.






Lavabo Iris con faldón de 12 cm, fondo 50 cm, 2 senos (a medida). 180 cm, Mist Mate.




TAPA RESINA DECO MYTHO


Tapas de resina y carga mineral con decoración.



-  Carrara
-  Marquina Storm
-  Pure Cement




LAVABO DE SOBREPONER
RESINA COLOR / DECO



ORBIT
57 x 41 x 11




15 acabados




ARUBA
Ø37 x 11

15 acabados




-  Carrara
-  Marquina Storm
-  Pure Cement



**MASAI /
MASAI DUO**
51 x 33 x 11




15 acabados
15 acabados / Blanco interior




BARBADOS
37 x 37 x 12

15 acabados




-  Carrara
-  Marquina Storm
-  Pure Cement



SAONA
51 x 35 x 10

15 acabados



CURAZAO
51 x 34 x 11

15 acabados



-  Carrara
-  Marquina Storm
-  Pure Cement

MARA FONDO 46 cm


RESINA COLOR

● NEGRO EN STOCK / ● BLANCO Y NEGRO EN STOCK (resto bajo pedido).

⚠ Se sirve con taladrado grifo. Opción sin taladrado grifo bajo pedido. Añadir (G) a la referencia, sin incremento.

LAVABO ENCASTRADO

Altura: 1,5 cm



1 SENO CENTRADO

cm	Referencia
61	540 XX 060
71	540 XX 070
81	540 XX 080
101	540 XX 100
121	540 XX 120

1 SENO IZQUIERDA

cm	Referencia
81 (60+20)	540 XX 081
91 (70+20)	540 XX 092
101 (70+30)	540 XX 101
111 (80+30)	540 XX 111
121 (60+60)	540 XX 121
141 (70+70)	540 XX 141

1 SENO DERECHA

cm	Referencia
81 (20+60)	540 XX 083
91 (20+70)	540 XX 094
101 (30+70)	540 XX 103
111 (30+80)	540 XX 113
121 (60+60)	540 XX 123
141 (70+70)	540 XX 143

2 SENOS

cm	Referencia
121 (60+60)	540 XX 122
141 (70+70)	540 XX 142
161 (80+80)	540 XX 162

A MEDIDA

SENOS DESPLAZABLES

1 SENO	632 XX 001	2 SENOS	632 XX 002
	de 61 hasta 201		de 121 hasta 201




Para los lavabos encastrados fabricados a medida, es imprescindible adjuntar un plano que detalle la posición de los desagües. Se debe respetar un margen mínimo de 6,5 cm entre el lateral y el seno o entre los senos del lavabo.



Margen mínimo: 6,5 cm

MEDIDAS SENO



Profundidad seno: 10 cm

TAPA

Altura: 1,2 cm
Necesaria barra de refuerzo



cm	Referencia
61	542 XX 060
71	542 XX 070
81	542 XX 080
101	542 XX 100
121	542 XX 120
141	542 XX 140
161	542 XX 160
181	542 XX 180
201	542 XX 200

OPCIÓN TEXTURA Bajo pedido
Añade a la referencia: (P) Pizarra

cm	Referencia
642 XX 000	hasta 201

A MEDIDA

ENCIMERA

Altura faldón: 10 cm
Faldones de 11 a 20 cm, ver página 383



cm	Referencia
60	543 XX 060
70	543 XX 070
80	543 XX 080
100	543 XX 100
120	543 XX 120
140	543 XX 140
160	543 XX 160
180	543 XX 180
200	543 XX 200

Faldón	10 cm
cm	643 XX 000
	de 50 hasta 200

A MEDIDA

MURAL

Altura: 25,5 cm



1 SENO | 2 SENOS

cm	Referencia
61	544 XX 060
71	544 XX 070
81	544 XX 080
101	544 XX 100
121 1s centrado	544 XX 120
121 2s (60+60)	544 XX 122
141 1s centrado	544 XX 140
141 2s (70+70)	544 XX 142



Kit de conexión mural.
Latiguillos de 60 cm + codos de conexión.

Referencia
412 00 060

MURAL FALDÓN

Altura total: 34 cm - Altura faldón: 10 cm



1 SENO | 2 SENOS

cm	Referencia
60	545 XX 060
70	545 XX 070
80	545 XX 080
100	545 XX 100
120 1s centrado	545 XX 120
120 2s (60+60)	545 XX 122
140 1s centrado	545 XX 140
140 2s (70+70)	545 XX 142



Kit de conexión mural.
Latiguillos de 60 cm + codos de conexión.

Referencia
412 00 060

SERVICIO DE TALADRADO TAPAS Y ENCIMERAS

Se precisa plano. Ref: 435 00 050

Las tapas y encimeras se sirven sin taladrar. Fácilmente perforables con una broca de corona para carpintería de madera.

TOALLERO INTEGRADO




Extensión 10 cm con recorte.

BARRA DE REFUERZO PARA TAPA

Para evitar deformaciones en las tapas es necesario la instalación de la barra de refuerzo en el módulo donde irá apoyado el lavabo.

cm	Referencia
60	425 14 060
70	425 14 070
80	425 14 080
90	425 14 090
100	425 14 100
120	425 14 120



ALUMINIO

TOALLERO FALDÓN



Referencia
416 01 002
Doble toallero
416 01 003

Ubicación centrado en el seno. Enviar plano si se desea en otra posición. No disponible para el modelo IRIS.

ESCUADRAS INVISIBLES

Sistemas de soportes con ajustes de nivelación y tornillos incluidos para mural, lavabos, encimeras con faldón. Se incluyen dos juegos para las medidas iguales o superior a 140 cm.

Sistema de nivelación:



Para rebosadero, copete y más opciones de personalización. ver página 383

15 ACABADOS

Sustituir las XX por el código de color elegido.

Blanco 06	Mist 22	Antracita 03	Negro Azab. 02	Beige 05	Moka 19	Tierra 20
-----------	---------	--------------	----------------	----------	---------	-----------

Sunset 08	Flower 26	Leaf 25	Garden 73	Island 23	Blue Space 10	Oro Met. 16	Plomo Met. 17
-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	-------------	---------------

COLORES RAL Bajo pedido

MARA | FABRICACIÓN A MEDIDA

FONDOS de 40 a 60 cm.

RESINA COLOR

SENOS MARA

MEDIDAS SENOS

XS
Fondo lavabo: de 40 a 45 cm
opcional para fondos hasta 60 cm
42 | 20
Profundidad seno: 8.5 cm

M
Fondo lavabo: de 46 a 49 cm
opcional para fondos de 50 a 60 cm
47 | 26
Profundidad seno: 10 cm

XL
Fondo lavabo: de 50 a 60 cm
50 | 32
Profundidad seno: 10 cm

⚠ Se sirve con taladrado grifo.
Opción sin taladrado grifo bajo pedido. Añadir (G) a la referencia, sin incremento.

LAVABO ENCASTRADO

Altura: 1.5 cm

1 SENO DESPLAZABLE
60 hasta 201 cm
Fondo 40 cm hasta 50 cm hasta 60 cm
ref 630 XX 001 634 XX 001 636 XX 001
Medida 60: Disponible solo para fondos de hasta 49 cm.
Medida 61 a 71: Para fondos a partir de 50 cm, el ancho mínimo es de 65 cm.

1 SENO (XS) 51 X 41 CM
medida 51x41 630 XX 051

2 SENOS DESPLAZABLES
121 hasta 201 cm
Fondo 40 cm hasta 50 cm hasta 60 cm
ref 630 XX 002 634 XX 002 636 XX 002

A MEDIDA

⚠ Se sirve sin taladrar.

TAPAS

Altura: 1.2 cm

51 hasta 201 cm
Fondo 40 cm hasta 50 cm hasta 60 cm
ref 640 XX 000 644 XX 000 646 XX 000
Medida 51: Fondo 41 cm. Necesaria barra de refuerzo.

OPCIÓN TEXTURA PIZARRA Bajo pedido
Añade a la referencia: (P)

A MEDIDA

⚠ Se sirve con taladrado grifo.
Opción sin taladrado grifo bajo pedido. Añadir (G) a la referencia, sin incremento.

LAVABO CON FALDÓN

Altura faldón: 10 cm | Faldones de 11 a 20 cm, ver página 383

1 SENO DESPLAZABLE
60 hasta 200 cm
Fondo 40 cm hasta 50 cm hasta 60 cm
ref 631 XX 001 635 XX 001 637 XX 001
Medida 60: Disponible solo para fondos de hasta 49 cm.
Medida 60 a 70: Para fondos a partir de 50 cm, el ancho mínimo es de 65 cm.

2 SENOS DESPLAZABLES
120 hasta 200 cm
Fondo 40 cm hasta 50 cm hasta 60 cm
ref 631 XX 002 635 XX 002 637 XX 002

A MEDIDA

⚠ Se sirve sin taladrar.

ENCIMERAS

Altura faldón: 10 cm | Faldones de 11 a 20 cm, ver página 383

50 hasta 200 cm
Fondo 40 cm hasta 50 cm hasta 60 cm
ref 641 XX 000 645 XX 000 647 XX 000
Medida 50: Fondo 41 cm.

A MEDIDA

Para los lavabos encastrados y con faldón fabricados a medida, es imprescindible adjuntar un plano que detalle la posición de los desagües.

Se debe respetar un margen mínimo de 6,5 cm entre el lateral y el seno o entre los senos del lavabo.



Margen mínimo: 6,5 cm

SERVICIO DE TALADRADO TAPAS Y ENCIMERAS

Se precisa plano. Ref: 435 00 050

Las tapas y encimeras se sirven sin taladrar. Fácilmente perforables con una broca de corona para carpintería de madera.

TOALLERO INTEGRADO




Extensión 10 cm con recorte.

Incremento

BARRA DE REFUERZO PARA TAPA

Para evitar deformaciones en las tapas es necesario la instalación de la barra de refuerzo en el módulo donde irá apoyado el lavabo.

cm	Referencia
60	425 14 060
70	425 14 070
80	425 14 080
90	425 14 090
100	425 14 100
120	425 14 120



ALUMINIO

TOALLERO FALDÓN




Referencia 416 01 002
Doble toallero 416 01 003

Ubicación centrado en el seno. Enviar plano si se desea en otra posición. No disponible para el modelo IRIS.

ESCUADRAS INVISIBLES

Sistemas de soportes con ajustes de nivelación y tornillos incluidos para mural, lavabos, encimeras con faldón. Se incluyen dos juegos para las medidas iguales o superior a 140 cm.


Sistema de nivelación:



Para rebosadero, copete y más opciones de personalización. ver página 383

15 ACABADOS

Sustituir las XX por el código de color elegido.



COLORES RAL Bajo pedido


IRIS FONDO 46 cm

● NEGRO EN STOCK (resto bajo pedido).

▲ Se sirve con taladrado grifo. Opción sin taladrado grifo bajo pedido. Añadir (G) a la referencia, sin incremento.

LAVABO ENCASTRADO

Altura: 1,5 cm



1 SENO CENTRADO

cm	Referencia
61	536 XX 060
81	536 XX 080
101	536 XX 100
121	536 XX 120

2 SENOS

cm	Referencia
121 (60+60)	536 XX 122

1 SENO DESPLAZABLE

cm/ref	Referencia
650 XX 001 de 61 hasta 201	

2 SENOS DESPLAZABLES

cm	Referencia
650 XX 002 de 121 hasta 201	

Opción rebosadero no disponible.

IRIS | FABRICACIÓN A MEDIDA FONDO de 47 a 60 cm

▲ Se sirve con taladrado grifo. Opción sin taladrado grifo bajo pedido. Añadir (G) a la referencia, sin incremento.

LAVABO ENCASTRADO

Altura: 1,5 cm

1 SENO DESPLAZABLE



61 hasta 201 cm	
Fondo	hasta 60 cm
ref 652 XX 001	654 XX 001

2 SENOS DESPLAZABLES




121 hasta 201 cm	
Fondo	hasta 60 cm
ref 652 XX 002	654 XX 002

Opción rebosadero no disponible.

SENO IRIS

MEDIDAS SENO



Profundidad seno: 9 cm




Para los lavabos encastrados y con faldón fabricados a medida, es imprescindible adjuntar un plano que detalle la posición de los desagües. Se debe respetar un margen mínimo de 8 cm entre el lateral y el seno o entre los senos del lavabo.



■ Margen mínimo: 8 cm

ESCUADRAS INVISIBLES


Sistemas de soportes con ajustes de nivelación y tornillos incluidos para lavabos con faldón. Se incluyen dos juegos para las medidas iguales o superior a 140 cm.



Sistema de nivelación:



DARYA 15 acabados





Fondo: 46 cm | Altura: 10 cm

Mural

cm	Referencia
60	548 XX 060
80	548 XX 080
100 1 grifo	548 XX 100
100 2 grifos	548 XX 102
120 1 grifo	548 XX 120
120 2 grifos	548 XX 122

Se sirve con taladrado grifo. Opción sin taladrado grifo bajo pedido. Añadir (G) a la referencia, sin incremento. Opción con rebosadero.

RESINA COLOR




Fondo: 41 cm | Altura: 10 cm

Mural o Sobreponer

cm	Referencia
50	548 XX 050

SISTEMA DE INSTALACIÓN INCLUIDO



LAVABOS DE SOBREPONER

● NEGRO, MOKA, BLUE SPACE, LEAF y MIST, EN STOCK (resto bajo pedido).



ORBIT

cm	Referencia
● 57x41x11	518 XX 057



ARUBA

cm	Referencia
● ø37x11	581 XX 037




MASAI

cm	Referencia
● 51x33x11	518 XX 051



CURAZAO

cm	Referencia
● 51x34x11	585 XX 034



BARBADOS

cm	Referencia
37x37x12	583 XX 037



MASAI DUO


cm	Referencia
51x33x11	523 XX 051

Interior blanco / Exterior color



SAONA

cm	Referencia
51x35x10	586 XX 049



15 ACABADOS Sustituir las XX por el código de color elegido.

KROMTEK
TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO

Blanco 06	Mist 22	Antracita 03	Negro Azab. 02	Beige 05
Moka 19	Tierra 20	Sunset 08	Flower 26	Leaf 25
Garden 73	Island 23	Blue Space 10	Oro Met. 16	Piomro Met. 17

COLORES RAL
Bajo pedido

Para copete y más opciones de personalización. ver página 383

A MEDIDA

A MEDIDA

A MEDIDA

A MEDIDA

RESINA DECO

TAPA MYTHO

Fondo: 46 cm | Altura 1,2 cm



• EN STOCK (resto bajo pedido).

CARRARA
cm Referencia
• 61 532 76 060
• 81 532 76 080
• 101 532 76 100
• 121 532 76 120
• 141 532 76 140
cm/lin 532 76 999
Fabricación a medida bajo pedido hasta 200 cm.

MARQUINA STORM
cm Referencia
• 61 532 77 060
• 81 532 77 080
• 101 532 77 100
• 121 532 77 120
• 141 532 77 140
cm/lin 532 77 999
Fabricación a medida bajo pedido hasta 200 cm.

PURE CEMENT
cm Referencia
• 61 532 95 060
• 81 532 95 080
• 101 532 95 100
• 121 532 95 120
• 141 532 95 140
cm/lin 532 95 999
Fabricación a medida bajo pedido hasta 200 cm.

3 ACABADOS

Carrara 76

Marquina Storm 77

Pure Cement 95



SERVICIO DE TALADRADO

Se precisa plano. Ref: 435 00 050

Las tapas se sirven sin taladrar. Fácilmente perforable con una broca de corona para carpintería de madera.

LAVABOS DE SOBREPONER



BARBADOS
37x37x12cm

cm Referencia
• Carrara 583 76 037
• Marquina Storm 583 77 037
• Pure Cement 583 95 037

ARUBA
ø37x11 cm

cm Referencia
• Carrara 581 76 037
• Marquina Storm 581 77 037
• Pure Cement 581 95 037

CURAZAO
51x34x11cm

cm Referencia
• Carrara 585 76 034
• Marquina Storm 585 77 034
• Pure Cement 585 95 034

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Añade un toallero en el faldón, rebosadero, copete o la ausencia de taladrado para el grifo. Además, incluye cortes a medida, en ángulo o fuera de escuadra y adapta el lavabo o encimera a tu espacio.

OPCIÓN SENO EXTRA

¿Necesitas un lavabo de 3 senos? Puedes añadir un seno extra a tus lavabos. (Recuerda tener en cuenta los márgenes mínimos).

MEDIDA EXTRA

Consulta opción de medida para lavabos, encimeras y tapas hasta 250 cm.

INCREMENTO ALTURA FALDÓN

Amplía la altura del faldón en lavabos con faldón y encimeras de 11 a 20 cm.

OPCIÓN COPETE

Refuerza el sellado entre el lavabo y la pared con la instalación del copete.

Altura	10 cm	hasta 20 cm	hasta 39 cm
SOLID SURFACE	618 01 010	618 01 020	618 01 039
RESINA COLOR	648 XX 010	648 XX 020	648 XX 039

CORTES ESPECIALES

Para cortes fuera de escuadra, en ángulo, etc. Es necesario facilitar un plano.


OPCIÓN SIN TALADRADO PARA GRIFO

Para grifos de pared, tienes la opción de pedir el lavabo sin taladrado.

*Añadir una "G" al final de la referencia. En stock modelo Ambar medidas: 60, 70, 80, 100, 120 1s centrado, y 120 2s.


OPCIÓN FALDÓN CON TOALLERO

Puedes incorporar uno o dos toalleros en el faldón frontal. La posición del toallero siempre es centrada con el seno. Con dos senos y un toallero, la ubicación será centrada en el lavabo. Para otra ubicación enviar plano. No disponible para modelos Zen, Iris, Darya y Zafiro.



OPCIÓN REBOSADERO

Añade un rebosadero de resina integrado en los modelos: Ambar, Mara, Zafiro y Darya.



FABRICACIÓN A MEDIDA INDICACIONES DEL PLANO

Para los lavabos, lavabos con faldón, tapas y encimeras con faldón fabricados a medida, es imprescindible adjuntar un plano que detalle las siguiente información mínima.

- 1 Ancho total, fondo y altura del faldón deseada.
- 2 Distancia entre el lateral y el centro de los senos.
- 3 Posición del desagüe y el grifo en el caso de tapas y encimeras.
- 4 Cortes especiales.
- 5 Indicar ubicación del toallero.

